

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении производства об административном правонарушении

г. Жердевка

«14» августа 2013 года

Заместитель прокурора Жердевского района Тамбовской области советник юстиции Гриднева О.Б., рассмотрев материалы проверки исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Жердевского района с заместителем начальника отдела ТО Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Коновальцевым В.В., 12.08.2013 г. проведена проверка с выездом на место соблюдения требований законодательства в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях расположенных на территории Жердевского района.

Постановлением Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 утверждены СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных образовательных организациях, а также при осуществлении услуг по развитию детей в дошкольных организациях независимо от вида, организационно-правовых форм и форм собственности.

Санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и должностными лицами, деятельность которых связана с эксплуатацией объектов дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на дошкольные образовательные организации, осуществляющие услуги по развитию детей (далее - дошкольные образовательные организации).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Аленушка» расположен по адресу: д.1 «в», ул. Серова, г. Жердевка, Тамбовская область.

В ходе проверки установлено, что в МБДОУ детский сад №1 «Аленушка» на пищеблоке расположенном в здании детского сада частично отсутствует маркировка инвентаря и кухонной посуды, что является нарушением п. 13.12 СанПин 2.4.1.3049-13.